

Gestion des mouvements de terres au sein d'une installation autorisée (IA)

FEREDECO asbl

Fédération des Recycleurs de Déchets de Construction

Missions :

- **Représentation** des entreprises et associations industrielles wallonnes actives dans le secteur du recyclage des déchets inertes et du regroupement des terres de déblais valorisables ;
- Promouvoir l'utilisation de **granulats recyclés de qualité** (CE2+ et SSD) ;
- Accompagner nos membres dans la mise en place d'un **SMQ** ;
- Proposer un **accompagnement technique** aux acteurs de la filière ;
- Proposer des **outils concrets** qui servent au quotidien ;
- Mettre en valeur et défendre la filière auprès des acteurs publics et privés pour plus d'**économie circulaire**.

FEREDECO en quelques chiffres

Membres	Centres de recyclage	Production annuelle de granulats recyclés en tonnes
89	105	5 500 000



Une question ou suggestion ?
→ Contact avec FEREDeco

Clément Collinge: 0475/57.30.20 clc@feredeco.be

Céline Claus : 0478/90.50.85 ccl@tradecowall.be

A propos de moi

Céline Claus

Bioingénieur de formation

Département QHSE de Tradecowall depuis 2022


En charge de la gestion de l'IA de Recynam

A propos de Recynam

- Granulats recyclés : Certifications CE2+ et CE4, Qualiroutes, SSD
- Recycle plus de 120 000 tonnes de déchets inertes par an
- Centrale à béton maigre et sable stabilisé
- Centre Regroupement de terre
- +/- 15 000 tonnes de terres



Procédure IA/CTA selon l'AGW du 05/07/2018



Introduction

- **Installation autorisée** au sens de l'AGW du 05/07/2018, article 1 °5
« *installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement et/ou de traitement de terres, autorisée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou à toute législation équivalente d'une autre région ou d'un autre pays* »
- **Inscription** préalable sur la plateforme Walterre
- Autorisations → **Aspect permitting** de l'IA
 - Regroupement
 - Quantité
 - Opération de prétraitement
 - Codes déchets admis et code de(s) activité(s) autorisée(s)

Introduction

- **Infrastructures** nécessaires
 - Lots isolés physiquement
 - Logettes non-obligatoires
 - Dalle non obligatoire
 - Rubrique PE 90.21.15.02 dans PU : <https://permis-environnement.spw.wallonie.be/home/fiche-rubrique.html?rubricId=1738>
- Document utile : **Circulaire d'information n°4**
https://sol.environnement.wallonie.be/files/Document/L%C3%A9gislation/Circulaire%20info%204%20CR%20adapt%C3%A9_VF.pdf

Les codes 19

Toutes les IA ne sont pas autorisées à recevoir des terres code 19 (terres non valorisables)

✓ Sont autorisées :

- Les IA présentes dans la liste [Centres autorisés pour le tri, le regroupement, le prétraitement, le traitement et/ou la valorisation de terres polluées](#)
- Les IA qui disposent de la rubrique **90.21.15** dans leurs permis
- Si l'IA est en ordre, il faut le signaler à Walterre, afin de mettre à jour leurs bases de données

X Ne sont pas autorisées :

- Si l'IA ne dispose que de la rubrique **90.21.01** dans son permis, elle ne peut accepter que des terres valorisables (type V max)

Infos importantes

Le respect de l'AGW du 05/07/2018 sera une priorité pour la police de l'environnement en 2025 → Des contrôles dans les IA sont prévus

Table des matières

- Arrivée des lots sur IA
- Organisation des lots sur IA
- Evacuation de l'IA
- Synthèse

Notification sur Walterre

1^{ère} possibilité : via l'onglet *mes requêtes*

Nouvelle requête
sur la plateforme
WALTERRE

Camion arrive à la
bascule, vérification du
DT

DT

Aperçu Général des Requêtes Réalisées

MES REQUÊTES



MES NOTIFICATIONS DE RÉCEPTION



MES SITES RÉCEPTEURS



MES INSTALLATIONS AUTORISÉES



Date/Heure ... ↓

Numéro ... ▾

N° Ré... ▾

Nom du compte ▾

Type de requête ▾

Objet ▾

Localisation ... ▾

Lo... ▾

Statut ▾

Date... ▾

1

1/07/2021 14:13

00015202

WT015202

SUEZ R&R BE Services

NMT: Site d'Origine vers IA...

[Installation conteneurs](#)

[Avenue Baron ...](#)

[Rue B...](#)

Publié

2/07/20...

▾

2

30/06/2021 11:47

00015157

WT015157

Lumaye François PP

NR: Site d'Origine vers IA (...)

[Morelle](#)

[Rue Pre du Pos...](#)

[Rue B...](#)

Publié

30/06/2...

▾

Notification sur Walterre

2^{ème} possibilité : via l'onglet *mes installations autorisées*

Nouvelle requête
sur la plateforme
WALTERRE

Camion arrive à la
bascule, vérification du
DT

DT


Aperçu Général des Requêtes Réalisées



LOTS GESTION DES LOTS APPLICATIONS DETAILS FICHIERS

Lots entrants

Code ... ▾	Volume ▾	Volum... ▾	Numéro de l... ▾	Document ▾	Type de requête ▾	Date de c... ▾	Origine ▾	Destination ▾
14	1 250	1 250		WT013781	NMT: Site d'Origine vers IA (ave...	2021-05-28	Chaussée de Liège 4...	Rue Bossimé 4, 5101...
10	80	80		WT004189	NMT: Site d'Origine vers IA (san...	2020-09-11	Rue de Landen 120, ...	Rue Bossimé 4, 5101...
23	20	20		WT011713	NMT: Site d'Origine vers IA (san...	2021-04-12	Route de Champion ...	Rue Bossimé 4, 5101...
23	100	100		WT013565	NMT: Site d'Origine vers IA (san...	2021-05-25	Route de Ramillies 2...	Rue Bossimé 4, 5101...
24	40	40		WT015202	NMT: Site d'Origine vers IA (san...	2021-07-02	Avenue Baron de Mo...	Rue Bossimé 4, 5101...



Document de Transport (DT)

Document **obligatoire**

Document unique et spécifique pour chaque mouvement de terre

Il comprend :

- Un numéro Walterre unique (ex : WT067992)
- Date de délivrance du DT, validité 5 ans
- L'identité des acteurs :
 - Maître d'ouvrage
 - Entrepreneur
 - Transporteur
 - Installation autorisée
 - Demandeur

DOCUMENT de TRANSPORT
DEPUIS UN SITE D'ORIGINE VERS UNE INSTALLATION AUTORISÉE SANS CCQT
(visé à l'Art.17. §2. de l'AGW Terres du 05/07/2018)

Référence du Document: WT067992

Date de délivrance du document de transport 09/01/2025

Identité des acteurs

Entrepreneur

FLTravaux SRL
Route de Ramillies Bolinne 153
5310 Eghezée

Transporteur

FLTravaux SRL
Route de Ramillies Bolinne 153
5310 Eghezée
Numéro d'enregistrement : 2022-01-31-07

Autres transporteurs: /

Maître d'ouvrage

Installation Autorisée de destination

Recynam SA
Rue Bossimé 4
5101 Namur
Référence Walterre de l'IA : IA Recynam SA Namur 0016
Références du permis : NA21381 et 39522

Demandeur

FLTravaux SRL
Route de Ramillies Bolinne 153
5310 Eghezée

Document de Transport (DT)

Document **obligatoire**

Document unique et spécifique pour chaque mouvement de terre

Il comprend :

- L'adresse d'origine des terres avec les références cadastrales
- Caractéristiques du lot pouvant être accepté :
 - Numéro de lot
 - Quantité en m³ (**1 m³ = 1,8 t**)
 - Code Walterre
 - Description du lot

Localisation du Site d'origine

Nom du projet : Trevis

Adresse : 44 Rue des Forrières, 5032 Gembloux, Belgique

Références cadastrales

Parcelle cadastrale

GEMBLOUX 9 DIV/BOSSIERE/, Section B, parcelle n°0471 G 003 00

Identification des zones d'excavation

Zone d'excavation*

Parcelle cadastrale

1

GEMBLOUX 9 DIV/BOSSIERE/, Section B, parcelle n°0471 G 003 00

*Ce numéro est assimilé au « numéro d'identification du site d'origine » tel que prévu par l'AGW Terres du 5/07/2018

Type d'usage du site d'origine à considérer : II

Site suspect : Non

Résumé des lots à évacuer

Date de début des transports :

Date de fin des transports :

Numéro du lot*	Code Walterre**	Volume (m ³)	Zone d'excavation	Lithologie	Description	Date/heure début de transport	Date/heure fin de transport
1	23	250	1		Terres de déblais		

*Ce numéro est assimilé au « numéro d'identification du site d'origine » tel que prévu par l'AGW Terres du 5/07/2018

**Le code Walterre exprime le type d'usage compatible tel que prévu par l'AGW Terres du 5/07/2018.

Document de Transport (DT)

Validation du DT


- Information correcte ? (voir slide précédente)

- Prétraitement ? → voir page 4 du DT :

- L'ensemble des lots présente un risque de dépassement des seuils en matériaux exogènes. Un prétraitement ou un traitement au sein d'une Installation Autorisée peut s'avérer nécessaire afin de respecter les seuils fixés par l'Art. 13 de l'Arrêté du 05/07/2018 en vue de la valorisation des terres ;

- Code a ou i ?

- Code accepté par l'IA ? → Permis



- Le lot Mixte code 20 Lot 42 présente un dépassement des seuils des « Débris de construction inertes ». Un prétraitement ou un traitement au sein d'une Installation Autorisée sera nécessaire afin de respecter les seuils fixés par l'Art. 13 de l'Arrêté du 05/07/2018 en vue de la valorisation des terres.

Lot 2A	19a	10
A2	19i	264

Où trouver le DT ?

- Via **Mes requêtes**

Cliquer sur le **Numéro de la requête**

	Date/Heure ... ↓	Numéro de la re... ↓	N° Ré... ↓	Nom du compte ↓	Type de requête ↓	Objet ↓	Localisation ... ↓	Lo... ↓	Statut ↓	Date... ↓	
1	1/07/2021 14:13	00015202	WT015202	SUEZ R&R BE Services	NMT: Site d'Origine vers IA...	Installation conteneurs	Avenue Baron ...	Rue B...	Publié	2/07/20...	▼
2	30/06/2021 11:47	00015157	WT015157	Lumaye François PP	NR: Site d'Origine vers IA (...)	Morelle	Rue Pre du Pos...	Rue B...	Publié	30/06/2...	▼

- Via **Mes installation autorisées**

Cliquer sur le **Numéro du document**

LOTS GESTION DES LOTS APPLICATIONS DETAILS FICHIERS

Lots entrants										
Code ... ↓	Volume ↓	Volum... ↓	Numéro de l... ↓	Document ↓	Type de requête ↓	Date de c... ↓	Origine ↓	Destination ↓		
14	1 250	1 250		WT013781	NMT: Site d'Origine vers IA (ave...	2021-05-28	Chaussée de Liège 4...	Rue Bossimé 4, 5101...		
10	80	80		WT004189	NMT: Site d'Origine vers IA (san...	2020-09-11	Rue de Landen 120, ...	Rue Bossimé 4, 5101...		
23	20	20		WT011713	NMT: Site d'Origine vers IA (san...	2021-04-12	Route de Champion ...	Rue Bossimé 4, 5101...		
23	100	100		WT013565	NMT: Site d'Origine vers IA (san...	2021-05-25	Route de Ramillies 2...	Rue Bossimé 4, 5101...		
24	40	40		WT015202	NMT: Site d'Origine vers IA (san...	2021-07-02	Avenue Baron de Mo...	Rue Bossimé 4, 5101...		

Où trouver le DT ?

Ensuite, cliquer sur ***Télécharger le Document de Transport***



Requête
00085566

+ S'abonner

Modifier

Télécharger le Document de Transport

N° Réf. du document
WT085566

Type de requête
NMT: IA vers Site Récepteur - (DT_IA_SR)

Nom du compte
[Recynam SA](#)

Propriétaire de la requête
 [Emeline Vanack...](#)

Responsable qualité
 [Bastien Nave...](#)

Icône Statut
 Publié

Liste

Tenue d'un registre d'entrée

AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

« Art. 5. § 1er. Toute personne qui a obtenu un enregistrement conformément à l'article 2 et qui valorise des déchets [...] (2) conformément au mode d'utilisation déterminé à [...] (2) l'annexe I tient sans retard, de manière fidèle et complète, une comptabilité contenant pour les déchets :

1. les numéros de lots ;
2. la nature des déchets identifiée selon les codes visés à la première colonne de l'annexe I ;
3. les quantités livrées ;
4. les dates de livraison ;
5. l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas ;
6. l'origine, ou la destination des lots ; »

La mission du contrôleur de site

Que faire en cas de non-conformité des terres ?

Rappel AGW 05/07/2018, art 13 §1^{er}: Critères d'acceptation

Tableau 8. Caractérisation des éléments exogènes

Lots	Typologie(s)	Matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu'inertes	Matériaux organiques tels que bois ou restes végétaux	Matériaux de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramiques, matériaux bitumeux	Matériaux pierreux d'origines naturelles, tels que débris d'enrochement
Lot24-210525- Lot3-010425	Limon sablonneux brun clair	< 1%	< 5%	< 5%	< 50%

Dépassement de ses seuils ?

STOP → Opération de prétraitement

→ Prestations additionnelles souhaitées



La mission du contrôleur de site

Que faire en cas de refus des lots ?

Pas de DT valide ?




- STOP
- Pas de stockage temporaire possible
- Le camion doit faire demi-tour en attendant les documents


Chargement suspect (odeur, déchet classe II, ...)

- STOP
- Stockage possible si autorisé dans le permis
- Le lot est isolé sur une dalle étanche

Table des matières

- Arrivée des lots sur IA
- **Organisation des lots sur IA**
- Evacuation de l'IA
- Synthèse





Type d'usage I : naturel

Type d'usage II : agricole

Type d'usage III : résidentiel

Type d'usage IV : récréatif ou commercial

Type d'usage V : industriel

Qualité des terres

EN RÉSUMÉ

Usage possible SR

Procédure applicable

	Type I 1	Type II 2	Type III 3	Type IV 4	Type V 5	inconnu 0	à traiter 9
1 RQT + CCQT + NMT	11	12	13	14	15	10	19
2 NMT	21	22	23	24	25		
9 Evacuation de terres vers une IA							99

Pour rappel, où trouver cette information ?

DOCUMENT de TRANSPORT
DEPUIS UN SITE D'ORIGINE VERS UNE INSTALLATION AUTORISEE SANS CCQT
(visé à l'Art.17. §2. de l'AGW Terres du 05/07/2018)

Référence du Document: WT067992

Date de délivrance du document de transport 09/01/2025

Résumé des lots à évacuer

Date de début des transports :

Date de fin des transports :

Numéro lot de l'IA *	Code Walterre**	Volume à transporter (m ³)	Document de traçabilité antérieur	Lithologie	Description	Date/heure début de transport	Date/heure fin de transport
lot7-8-071125	15	218	WT090374	Remblais	Limon argileux brun		

*Ce numéro est assimilé au « numéro d'identification du site d'origine » tel que prévu par l'AGW Terres du 5/07/2018

**Le code Walterre exprime le type d'usage compatible tel que prévu par l'AGW Terres du 5/07/2018.


Code 15 :

- 1 : Présence d'un RQT (donc analyses et CCQT disponibles)
 - Le volume peut être supérieur à 400 m³
- 5 : Type de terre V (déterminé via les analyses)

Cas spécial : Code 10

Code 10 :

- Les terres **doivent être analysées** (réalisation d'un RQT) → **A = 1**
- Le RQT n'a pas encore été fait : **type de terre inconnu** → **B = 0**
 - Le maitre d'ouvrage et/ou l'entrepreneur n'a pas réalisé le RQT
 - Il doit amener les terres dans une IA = chez nous !
 - Nécessité d'obtenir un DT code 10
- **L'IA se charge de réaliser le RQT** à la place et aux frais du maitre d'ouvrage et/ou de l'entrepreneur
 - **Le lot est isolé** et des **analyses sont effectuées après réception des terres** : les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé*, et les prélèvements doivent être réalisés par un préleveur enregistré**.
 - **Les terres provenant de transferts interrégionaux peuvent être transférées via un code 10**



Graves de préscalpage,
par lot de 500 m³

Lots < 20 m³, par lot
de 500 m³

Graves de préscalpage

Graves de préscalpage,
par lot de 500 m³

Criblage de déchets inertes (170107)

- La fraction non passante est valorisée sur le CTA (granulats)
- Valorisation des graves de préscalpage
 - **Orientation vers la filière terre**
 - Adaptation du code déchet : **170107 → 170504**
 - Lot de **500 m³** maximum
 - Réalisation d'un **RQT**
 - **Site d'origine** des terres = **IA**



TERRES
CODE 170504

Traçabilité obligatoire à l'entrée

Ajout de chaux possible

Criblage

TERRE **INERTES**

Ajout de compost possible

Traçabilité obligatoire à la sortie

TERRES = DÉCHET



DÉCHETS INERTES
CODE 170107


Opérations de préscalpage
des déchets inertes
terreux


PRESCALPAGE **INERTES**

En fin de processus de
recyclage : Certification
CE2+ et SSD


Produit recyclé répondant
aux normes européennes et
à la législation wallonne

GRANULATS RECYCLÉS = PRODUIT





Lot de < 20 m³



- Pas de traçabilité obligatoire
- **Maximum 20 m³ = 36 tonnes** pour une adresse (un chantier/un permis)
- Regroupement de ces lots dans une **loge séparée des codes uniques**
- **Lot final ne peut dépasser 500 m³** soit 900t
- **Réalisation d'un RQT → Code 1X**
- **L'origine des terres doit être connue !! → Demander à la bascule l'adresse du chantier**
 - ✓ les numéros de lots ;
 - ✓ la nature des déchets identifiée selon les codes visés à la première colonne de l'annexe I ;
 - ✓ les quantités livrées ;
 - ✓ les dates de livraison ;
 - ✓ l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas ;
 - ✓ l'origine, ou la destination des lots ; »

Instructions

Allez sur


www.menti.com

Entrez le code

3158 4321



Ou scannez le code QR



Réception des lots sur Walterre

- Cliquer sur **Mes notifications de réception**
- En regard du NMT à réceptionner, cliquer sur le **Stylet** dans la colonne



Demandeur	N° Réf. du document ▾	Type de requête ▾	Nom du compte ▾	Nom du site d'origine ▾	Nom de la destina... ▾	Type de requête ▾	Demandeur	Valorisateur...
	WT016366	NMT: Site d'Origine vers...	Bam Galere SRL	Chaussée de Liège, 510...	Rue Bossimé 4, 5101 Na...	NMT: Site d'Origine vers...		

- Introduire **Terminer** dans le statut du chantier
- Introduire les **Dates** de début et de fin de chantier
- Introduire le **Volume réceptionné**, le **Nom du lot (IA)** et le **Tonnage**
- Cliquer sur **Enregistrer**
- Cliquer sur **Next**

Statut du chantier

Terminé ▾

Début du transport (date)

Fin du transport (date)

Volume final

Numéro du lot (IA)


Numéro du lot

Tonnes

1

Enregistrer

Next



Réception des lots partiels sur Walterre (Split) – Réception 1er partie

- Statut du chantier : **En cours**
- Dans **Volume final**, introduire le volume déjà reçu
- Cliquer sur **Enregistrer**
- Cliquer sur les **Flèches** de split
- Pour le *Volume 1*, vérifier qu'il s'agit bien du volume déjà reçu
- Pour le *Volume 2*, vérifier qu'il est à **0**
- Cliquer sur **Enregistrer et Next**

Statut du chantier	En cours ▼					Lot réutilisé sur site d'origine? ☐
Début du transport (date)			Fin du transport (date)			
Code Walterre	* Volume temporaire ⓘ	Volume final	Numéro du lot (IA)	Numéro du lot	Tonnes	
23	75			1		
Remarques (éléments particuliers)						

Réception des lots partiels sur Walterre (Split) – Réception de la 2ième partie

- Retourner dans la **Notification de réception** du lot déjà partiellement réceptionné
- Introduire **Terminer** dans le statut du chantier
- Introduire la date de fin de transport
- A la place du **Volume nul**, introduire le **volume réceptionné** concernant la deuxième réception


The screenshot displays two identical forms for lot reception on the Walterre platform. Each form contains the following fields:

- Code Walterre:** 10
- * Volume temporaire:** 80
- Volume final:** 0 (highlighted with a red box in the top form, with a red arrow pointing to a 'Volume final' field with the value 35 below it)
- Numéro du lot (IA):** (empty)
- Numéro du lot:** 1
- Tonnes:** (empty)
- Remarques (éléments particuliers):** (empty)
- Volume à transporter:** (button with a checkmark and the text 'Volume à transporter')

- Cliquer sur **Enregistrer**, puis sur **Terminer**

Bonnes pratiques pour le regroupement de lots sur l'IA

- Regroupement des lots avec **code Walterre identique** → avec traçabilité
 - Lots code 1B
 - Lots code 2B
- Regroupement des lots $< 20 \text{ m}^3$
- Graves de présclapage par lot de 500 m^3



Regroupement : bonne nouvelle !

Les notifications de regroupement dans les installations autorisées sont gratuites

Instructions

Allez sur

www.menti.com

Entrez le code

3158 4321



Ou scannez le code QR

Regroupement de lots sur l'IA

- Lots de terres avec des **codes 1B**
 - **Regroupement possible**
 - Le **code le plus élevé** sera **attribué** au nouveau lot regroupé
 - **Pas de limite** quant au **nombre de lots** pouvant être regroupé

AVEC TRAÇABILITÉ

TERRES 1B

- peuvent être regroupées
- ne doivent pas faire l'objet d'une analyse

TERRES 2B

Si 2 codes identiques

- peuvent être regroupées
- peuvent faire l'objet d'une analyse

Code 24 + Code 24 = RQT POSSIBLE

Code 23 + Code 25 = RQT IMPOSSIBLE



Le code le plus défavorable prend toujours le dessus

Regroupement de lots sur l'IA

- Lots de terres avec des **codes 2B** ($V = 20$ à 400 m^3):
 - **Regroupement possible**
 - Le **code le plus élevé** sera **attribué** au nouveau lot regroupé
 - **Pas de limite** quant au nombre de **lots pouvant être regroupé**
 - **Réalisation d'un RQT impossible**
- Lots de terres avec des codes 2B *identiques* ($V = 20$ à 400 m^3)
 - **Regroupement possible**
 - **Possibilité de réaliser un RQT**
 - **Volume max de 5000 m^3** (respect des procédures d'échantillonnage du GRGT)

AVEC TRAÇABILITÉ

TERRES 1B

- peuvent être regroupées
- ne doivent pas faire l'objet d'une analyse

TERRES 2B

Si 2 codes identiques

- peuvent être regroupées
- peuvent faire l'objet d'une analyse

Code 24 + Code 24 = RQT POSSIBLE

Code 23 + Code 25 = RQT IMPOSSIBLE



Le code le plus défavorable prend toujours le dessus

Regroupement de lots sur l'IA

- Lots de terres avec des codes 2B ($V = 20$ à 400 m^3):
 - Regroupement possible
 - Le code le plus élevé sera attribué au nouveau lot regroupé
 - Pas de limite quant au nombre de lots pouvant être regroupé
 - Réalisation d'un RQT impossible
- Lots de terres avec des codes 2B *identiques* ($V = 20$ à 400 m^3)
 - Regroupement possible
 - Possibilité de réaliser un RQT
 - Volume max de 5000 m^3 (respect des procédures d'échantillonnage du GRGT)

AVEC TRAÇABILITÉ

TERRES 1B

- peuvent être regroupées
- ne doivent pas faire l'objet d'une analyse

TERRES 2B

Si 2 codes identiques

- peuvent être regroupées
- peuvent faire l'objet d'une analyse

Code 24 + Code 24 = RQT POSSIBLE

Code 23 + Code 25 = RQT IMPOSSIBLE



Le code le plus défavorable prend toujours le dessus

Regroupement de lots sur l'IA

- Pas de DT
 - Regroupement possible **lots $<20 \text{ m}^3$ jusqu'à 500 m^3**
 - Regroupement possible **lots grave de présalpage jusqu'à 500 m^3**
 - **Interdiction de regrouper des graves de présalpage et des lots $<20 \text{ m}^3$**

→ Réalisation d'un **RQT**

SANS TRAÇABILITÉ

Lots $<20 \text{ m}^3$
par lot de
 500 m^3

Graves de
présalpage par
lot de 500 m^3



RQT obligatoire car
pas de traçabilité

Regroupement de lots sur l'IA

EXCEPTIONS



Deux **CODE 10** ne peuvent pas être regroupés ensemble ou avec un autre code.
Terre caractérisée = RQT obligatoire



Des terres de $<20\text{m}^3$ sans traçabilité peuvent uniquement être regroupées avec un **CODE 25** provenant d'une voirie.

Regroupement de lots sur l'IA

- **Interdiction de regroupement :**
 - Un lot portant **un code 1B** avec un lot portant **un code 2B**
 - Un **lot formé à partir de lots < 20 m³** et qui **n'a pas encore fait l'objet d'un RQT**, avec un **code 1B ou 2B**

Code 11	+	Code 11	✓	= Code 11	RQT IMPOSSIBLE
Code 11	+	Code 13	✓	= Code 13	RQT IMPOSSIBLE
Code 23	+	Code 23	✓	= Code 23	RQT POSSIBLE
Code 24	+	Code 25	✓	= Code 25	RQT IMPOSSIBLE
Code 11	+	Code 23	✗		INTERDIT
< 20m ³	+	Code 13 ou 23	✗		INTERDIT

Regroupement des lots sur Walterre

- Une fois le **lot clôturé**, Cliquer sur **Regroupement de lots**
- Compléter les infos
- Cliquer sur les flèches des lots à regrouper
- Introduire le code Walterre et le numéro de lot IA
- Cliquer sur **Enregistrer**
- Cliquer sur **Envoyer**
- Réception d'un document de regroupement de terres (NRT) délivré par Walterre



*INSTALLATION AUTORISÉE ⓘ

Recherchez dans les Etablissements...

NOM DU COMPTE ⓘ

Recherchez dans les Comptes...

REMARQUES ⓘ

VOTRE RÉFÉRENCE FACTURATION ⓘ

ENVOYER

	Cod... ▾	Volume ▾		à regrou... ▾	Référen... ▾	Numéro... ▾
1	11	0	→		WT013876	
2	23	15	→		WT012942	Lot 012942
3	23	7	→		WT008973	Lot008979.2
4	24	8	→		WT005768	L08-IV-15.1...

* Code Walterre

Numéro du lot
(IA)




Enregistrer

*Le nouveau Code Walterre à retenir est le moins sensible

Criblage de lots, ce que dit le GRGT et la circulaire n°4

- **Max 1% de matériaux et déchets de construction non dangereux** autres qu'inertes
 - **Max 5% de matériaux organiques**, tels que du bois ou restes végétaux
 - **Max 5% de débris de construction inertes** de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux
 - **Max 50% de matériaux pierreux à l'état naturel**, tels que débris d'enrochement
- Si présence de déchets inertes, un criblage est nécessaire,
- Criblage à 50 mm minimum



Criblage de lots sur Walterre (opération de prétraitement)

- Cliquer sur ***Mes installations autorisées***
- Cliquer sur **l'installation autorisée** en question
- Cliquer sur l'onglet ***Gestion des lots***
- Pour le lot en question, cliquer sur la ***Flèche*** dans la colonne à gauche de la colonne *criblé*
- Introduire le volume après criblage dans la colonne ***Volume après criblage***

MES INSTALLATIONS AUTORISÉES



1

IA Recynam SA Namur 0016

Recynam SA

Rue Bossimé 4, 5101 Namur

LOTS

GESTION DES LOTS

APPLICATIONS

DETAILS

FICHIERS

criblé



Volume après c... ▼

Instructions

Allez sur

www.menti.com

Entrez le code


3158 4321



Ou scannez le code QR

Table des matières

- Arrivée des lots sur IA
- Organisation des lots sur IA
- Evacuation de l'IA
- Synthèse



Réalisation d'un RQT

- Analyses réalisées par un laboratoire agréé
(<https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-laboratoires-agrees.html>)
- Prélèvement réalisé par un préleveur enregistré
([https://sol.environnement.wallonie.be/files/Preleveurs/Liste des preleveurs.pdf](https://sol.environnement.wallonie.be/files/Preleveurs/Liste_des_preleveurs.pdf))
- La rédaction du RQT peut être réalisée par l'IA sur base du canevas proposé par ISSeP
(<http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol007e.pdf>)

Introduction d'un RQT sur la plateforme

Nouvelles requêtes

RAPPORT QUALITÉ TERRES IA



DÉCLARATION SITE RÉCEPTEUR



NOTIFICATION MOUVEMENT TERRES IA SA...



NMT SO VERS CET (SANS RQT)



Introduction d'un RQT sur la plateforme

Nouvelles requêtes

RAPPORT QUALITÉ TERRES IA



DÉCLARATION SITE RÉCEPTEUR



NOTIFICATION MOUVEMENT TERRES IA SA...



NMT SO VERS CET (SANS RQT)



RQT IA

Préambule

Acteurs

IA

Caractéristiques

Remarques

Fichiers

Récapitulatif

* Nom de votre société ⓘ

Q Recynam SA

Expert Sol ⓘ

Q

Adresse mail supplémentaire ⓘ

Acteurs (1/1)

Précédent

Suivant

Introduction d'un RQT sur la plateforme

RQT IA

Préambule



IA

Caractéristiques

Remarques

Fichiers

Récapitulatif

* IA



IA Recynam SA Namur 0016



IA (1/1)

Précédent

Suivant

Préambule



Caractéristiques

Remarques

Fichiers

Récapitulatif

* Nom du Projet

lot7-8-230625

Précédent

Suivant

Préambule



Caractéristiques

Remarques

Fichiers

Récapitulatif

Votre numéro de requête a été généré: WT090734

Prenez soin de bien noter cette référence avant de contacter nos services en cas de problème.

Attention vous devez continuer à compléter.

Caractéristiques (2/3)

Introduction d'un RQT sur la plateforme

✓ Lots présents sur l'IA

Code Walterre	Numéro de lot (IA)	Volume	Description	
11	Lot TV - SO/2025/000483	402	Terres de déblais	+

✓ Nouveau lot

* Code Walterre	* Volume ⓘ	Numéro du lot (IA) ⓘ	Type	Lithologie	* % Débris inertes
25	334	lot7-8-230625	Terres de déblais ▼	- Aucun - ▼	<5% ▼
* % Débris non inertes non dangereux	* % Matériaux organiques	* % Pierres naturelles	Remarques		Description
<1% ▼	<5% ▼	<50% ▼			



→ Regroupement des lots < 20 m³

→ Graves de présclapage par lot de 500m³

✓ Lots sélectionnés

	Cod... ▼	Volume ▼	Numéro de lot (IA) ▼	Type du lot	Lithologie	Débris de co...	Matériaux e...	Matériaux o...	Matériaux p...	Remarques (élér
1	11	402	Lot TV - SO/202...	✎ Terres de déblais	✎ Terrain Naturel	✎ <5%	✎ <1%	✎ <5%	✎ <50%	
2	25	334	lot7-8-230625	✎	✎	✎ <5%	✎ <1%	✎ <5%	✎ <50%	

Annuler


Enregistrer

Les données minimales à fournir par lot sont le volume, la profondeur d'excavation, le type du lot et la lithologie. Ces données sont à compléter dans l'onglet « Lots » puis vous devez cliquer sur "+" et "enregistrer".

Caractéristiques (3/3)

Précédent

Suivant



Evacuation = NMT sur Walterre

- Cliquer sur ***Notification à partir d'une IA***

NOTIFICATIONS À PARTIR D'UNE IA



NMT VERS SITE RÉCEPTEUR (SANS RQT)



Vers un
Site
Récepteur

NMT VERS UNE IA SANS RQT




Vers une
Installation
Autorisée

NMT SO VERS CET (SANS RQT)



Vers un
CET

RETOUR PAGE D'ACCUEIL



Site récepteur adéquat ?

- <https://utiliterre.be/>

utiliTERRE

CARTE

POSTER UNE ANNONCE

INSCRIPTION

A PROPOS >

CONNEXION

Terres : exutoires

Terres : remblais


Sable

Granulats

Je recherche : un exutoire pour mes terres

Filtrer par type de terre : Type I accepté

Nom	Type maximal accepté	Coût d'acceptation Type I	Frais de dossiers
Aclagro NV	>V	? €/t	? €
Aclagro SA	III	? €/t	? €
Aclagro SA	V	? €/t	? €
Aclagro SA	IV	? €/t	? €
Adams Peter SA	II	? €/t	? €
Administration communale de Gouvy	V	? €/t	? €
Antenne Info Sud SA	V	? €/t	? €



Ajouter une annonce publique

Ajouter un chantier d'origine

Ajouter un site récepteur

© OpenStreetMap contributors, SPF Finance

Evacuation = NMT sur Walterre

- Cliquer sur ***Notification à partir d'une IA***
- Cliquer sur ***NMT à partir d'une IA vers un site récepteur***
- Suivre les étapes :

NOTIFICATIONS À PARTIR D'UNE IA



NMT À PARTIR D'UNE IA VERS UN SITE RÉC...



Préambule

Acteurs

Caractéristiques

Site récepteur

Remarques

Fichiers

Récapitulatif

- Infos nécessaires :
 - Installation autorisée de départ
 - Transporteur
 - Destination (SR ou IA)
 - Expert sol

Fin d'évacuation = Notification de fin de transport

Une fois le lot évacué, il faut **notifier la réception des terres au près du site récepteur**

- Cliquer sur ***Mes notifications de réception***
- En regard du NMT à réceptionner, cliquer sur le ***Stylet*** dans la colonne



Demandeur	N° Réf. du document ▾	Type de requête ▾	Nom du compte ▾	Nom du site d'origine ▾	Nom de la destina... ▾	Type de requête ▾	Demandeur	Valorisateur...
	WT016366	NMT: Site d'Origine vers...	Bam Galere SRL	Chaussée de Liège, 510...	Rue Bossimé 4, 5101 Na...	NMT: Site d'Origine vers...		

- Introduire ***Terminer*** dans le statut du chantier
- Introduire les ***Dates*** de début et de fin de chantier
- Introduire le ***Volume réceptionné***, le ***Nom du lot (IA)*** et le ***Tonnage***
- Cliquer sur ***Enregistrer*** et ***Next***

Statut du chantier

Terminé ▾

Début du transport (date)

Fin du transport (date)

Volume final

Numéro du lot (IA)

Numéro du lot

Tonnes

1

Enregistrer

Next

Instructions

Allez sur

www.menti.com

Entrez le code

3158 4321



Ou scannez le code QR

Table des matières :

- Arrivée des lots sur IA
- Organisation des lots sur IA
- Evacuation de l'IA
- Synthèse

Etapes		Qui ?	Documents	Timing	Actions concrètes	Remarques
1	Réception d'un DT	IA	DT	Dès publication sur Walterre	Vérification du DT	Informations, prétraitement, code a ou i, code accepté dans l'IA ?
2	Réception des terres sur l'IA	MO	Accusé de réception depuis SO vers IA	8 jours max après fin transport	Introduction du volume et des dates par le MO	Voir tuto sur plateforme Walterre
		IA		8 jours max après réception du MO	Validation/modification des infos de la réception du MO	Voir slide 33-36 et tuto sur plateforme
3.1	Regroupement des lots sur l'IA	IA	Document de regroupement de terres	24h	Notifier le regroupement sur la plateforme	• Lots code 2B • Lots code 1B • Lots < 20 m³, max 500 m³ • Lots de préscalpage, max 500 m³
3.2	Prétraitement éventuel	IA	/	/	Notifier le prétraitement sur Walterre	Voir slide 39
3.3	Réalisation d'analyses	IA + préleveur enregistré ou expert sol	RQT	+/- 2 semaines	Réalisation de prélèvements et réalisation d'un RQT	• Lot code 2B unique • Lots code 2B identique • Lots < 20 m³ • Lots de préscalpage • Lots code 10
		IA	CCQT	15 jours	Introduction du RQT sur la plateforme – Réception du CCQT	
4	Evacuation des terres – Réalisation d'une NMT	IA	DT	48h si NMT vers SR 24h si NMT vers IA	NMT à partir d'une IA vers un SR ou IA	Voir slide 53

Abréviations :

- DT = Document de Transport
 • IA = Installation Autorisée
 • NMT = Notification de Mouvement de Terre
 • RQT = Rapport qualité de terre
- MO = Maitre d'Ouvrage
 • SO = Site d'Origine
 • SR = Site Récepteur

Instructions

Allez sur

www.menti.com

Entrez le code

3158 4321



Ou scannez le code QR



FÉDÉRATION DE PRODUCTEURS
DE GRANULATS RECYCLÉS



Ne pas hésiter à
contacter FEREDECO
pour toutes
questions ou
suggestions !

Enquête de satisfaction



Clément Collinge: 0475/57.30.20 clc@feredeco.be