

Grondverzets- regeling Vlaams gewest

ANDY HEURCKMANS – GRONDBANK VZW

Webinar 4 mei 2021

**GRONDTRANSPORTEN VAN VLAANDEREN
NAAR WALLONIË, EN VICE VERSA**



Inhoudstafel

- Wettelijk kader – toepassingsgebied
- Betrokken actoren – verplichtingen en verantwoordelijkheden
- Voorwaarden voor gebruik van bodemmaterialen
- Technisch verslag
- Wallonië → Vlaanderen // Vlaanderen → Wallonië

Grondbank vzw : Wie zijn wij?

- Opgericht in 1996
- Doelstelling:
 - Oplossing voor een stagnerende markt voor grondoverschotten (gebrek afzet - wantrouwen)
 - Opvolging/beheer uitgegraven bodem / bagger- en ruimingsspecie,....
 - Milieurisico's reduceren / objectieve aansprakelijkheid
 - Tussenschakel in de tratering van bodemmaterialen
- Representativiteit – onafhankelijke positie
 - Confederatie Bouw vzw
 - ORI vzw (organisatie van advies- en studiebureaus)
 - VLAWEBO vzw
 - COPRO vzw



Grondbank vzw : Wie zijn wij ?

- Ervaren team (22 medewerkers)
 - Praktijk van de werf
 - Grondwerken infra / bouwprojecten
 - Bagger- en ruimingsspecies
 - Grondbrij
 - Tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging, centra voor slibverwerking
- Kenniscentrum
schakel tussen juristen, technische medewerkers, aannemers,...
 - Wetgeving
 - Lastenboek
 - Technisch / uitvoering,...
 - Werkgroepen
 - Technisch overleg
 - ...





Wettelijk kader Toepassingsgebied

Webinar 4 mei 2021

GRONDTRANSPORTEN VAN
VLAANDEREN NAAR
WALLONIË, EN VICE VERSA

Toepassingsgebied sinds 1 april 2019

Bodemdecreet (grondverzetsregeling)

Gebruik **en de traceerbaarheid** van **bodemmaterialen**, gereinigde bodemmaterialen en bodemmaterialen waarop een fysische scheiding wordt toegepast

Bodemmaterialen = uitgegraven bodem, baggerspecie, ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib

- Grondverzetsregeling : Vlarebo, hoofdstuk XIII

Basisprincipes – gebruik van bodemmateriële in Vlaanderen

- Voorafgaandelijke* analyse van de bodemmateriële → **Gebruiksmogelijkheden**


Uitzonderingen : geen TV verplicht indien :

- **Afkomstig van niet-verdachte grond + totale volume van de werken < 250m³ ****
 - Afkomstig van verdachte grond + totale volume van de werken < 250m³ + gebruikt binnen de kadastrale werkzone (volgens Code van Goede Praktijk)
 - Gebruik binnen de Zone voor Gebruik ter Plaatse (volgens Code van Goede Praktijk)
 - Hergebruik ikv bodemsanering (volgens voorwaarden conformiteitsattest vh bodemsaneringsproject)
- Tracering van de bodemmateriële door de erkende bodembeheerorganisatie
 - Zelfde principes van toepassing indien **bodemmateriële (!)** uit Wallonië komen

* Mogelijkheid tussentijdse stockage

** Uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, bentonietslib: samengestelde partij > 250m³ is onderzoeksplichtig

Grondverzetsregeling - principes



Werven waarvoor Technisch verslag verplicht is

❑ Opdrachtgever

- ❑ Laat eBSD **Technisch verslag** opstellen + **conformverklaring** door eBBO
- ❑ Toevoegen aan lastenboek + specifieke posten

❑ Aannemer

- ❑ Meldt de start der werken
- ❑ Vraagt **grondverzettoelating** aan bij eBBO voor elk gebruik binnen het Vlaamse gewest
- ❑ Meldt *alle** andere stromen bij eBBO
 - ❑ Afvoer naar TOP/CGR/CSV
 - ❑ afvoer naar andere landen/gewesten
 - ❑ afvoer van niet valoriseerbare specie naar een deponie
- ❑ Meldt de finale volumes aan de eBBO

❑ Erkende bodembeheerorganisatie

- ❑ Levert grondverzettoelating af → bodembeheerrapport
- ❑ Registreert de meldingen
- ❑ Volgt de **totale volumebalans** op

* Uitzondering voor voertuigcombinaties van < 3,5 ton (maximaal toegelaten massa)

Procedure mét technisch verslag

Technisch verslag (TV)

Conformverklaring (CV)

Lastenboek

INITATIEFNEMER

Melding start der werken

UITVOERDER

Gebruik binnen de werf

Afvoer naar een
TOP/CGR/CSV

Afvoer naar nieuwe
eindbestemming in VL

Andere stromen

Grondverzettoelating

Grondtransportmelding

Grondverzettoelating

Grondtransportmelding

Ontvangstverklaring

Ontvangstverklaring

Ontvangstverklaring

Ontvangstverklaring

Bodembeheerrapport

Bodembeheerrapport

Kopie aan
- Initiatiefnemer
- Eindgebruiker

Kopie aan
- Initiatiefnemer
- Eindgebruiker

Afvoer naar Waals
gewest

Totale volumebalans

Werven waarvoor Technisch verslag niet verplicht is

Totale uitgraving < 250 m³, onverdacht terrein

- **Opdrachtgever** ondertekent een verklaring 'onverdachte werf'
- **Aannemer** meldt alle* stromen binnen het Vlaamse gewest bij eBBO

! Geen restricties voor het gebruik van de bodemmaterialen (itt Waals gewest)

* Uitzondering voor voertuigcombinaties van < 3,5 ton (maximaal toegelaten massa)

Specifieke procedures

- Grondbrij → overeenkomst met bodembeheerorganisatie
- Georganiseerde afvoer van werven **nutsmaatschappijen** naar vaste vergunde inrichtingen □ overeenkomst met bodembeheerorganisatie
- Oeverdeponie en noodruiming (bagger- en ruimingsspecie)



Betrokken actoren - verplichtingen en verantwoordelijkheden

Webinar 4 mei 2021

GRONDTRANSPORTEN VAN
VLAANDEREN NAAR
WALLONIË, EN VICE VERSA

Stappenplan initiatiefnemer van de werken

1 Opmaak van een Technisch Verslag verplicht (art 173)?

Verplichting TV en BBR

2 Laat technisch verslag opmaken door een erkende bodemsaneringsdeskundige (art 175)

3 Laat technisch verslag conform verklaren door een erkende bodembeheerorganisatie (art 185)

4 Voeg TV en CV toe aan aanbestedingsdocumenten, prijsvraag of contractuele documenten (art 174)

5 Vraag een kopie van de bodembeheerrapporten (art 192).

Vrijstelling TV en BBR

Stel een verklaring 'kleine onverdachte werf' ter beschikking van de uitvoerder van de werken (art 173/1 §1)

Stappenplan uitvoerder werken

Verplichte aanmelding (aansluiting) bij een erkende bodembeheerorganisatie (art 174/1).

Verplichting TV en BBR (art 173)

Vrijstelling TV (art 173)

1

Meld de start der werken aan de erkende bodembeheerorganisatie (art 189).

2a

Vraag voorafgaandelijk grondverzettoelating aan voor transport → bestemming (gebruik in VI. gewest (art 190)

2b

Vraag een grondverzettoelating aan voor hergebruik binnen het project (art 190).

2c

Meld voorafgaandelijk elk ander transport (art 190) : TOP/CGR/CSV, andere gewest/land, stortplaats,...

3

Stuur de ontvangstverklaringen terug naar de erkende bodembeheerorganisatie (art 192)

4

Bezorg een kopie van de bodembeheerrapporten aan de respectievelijke bouwheren en eindgebruikers (art 192).

Meld het transport aan de erkende bodembeheerorganisatie (art 200)

Meld het geleverde volume bodembeheerorganisatie (art 200)

Stappenplan vervoerder

Transport met voertuig(combinatie) > 3,5ton

Verplichte aanmelding (aansluiting) bij een erkende bodembeheerorganisatie (art 174/1).

1

Elk transport van bodemmateriële moet vergezeld zijn van een transportdocument* met referentie van de erkende bodembeheerorganisatie.

2

Bezorg de transportdocumenten aan de uitvoerder van de grondwerken (art 183)

*Bijzondere procedures (overeenkomst BBOrg):

- georganiseerde regelmatige afvoer van grondbrij
- georganiseerde regelmatige afvoer van grond afkomstig van werken aan nutsvoorzieningen naar een vaste vergunde inrichting

Transport met voertuig(combinatie) < 3,5ton

Geen verdere verplichtingen



Voorwaarden voor gebruik van bodemmaterialen

Webinar 4 mei 2021


GRONDTRANSPORTEN VAN
VLAANDEREN NAAR
WALLONIË, EN VICE VERSA

Toepassingsmogelijkheden

- Bodem: ophoging, nivellering, opvulling putten, ...
 - < Waarde vrij gebruik (bijlage V) → gebruik zonder beperkingen (Code 211)
 - > Waarde vrij gebruik → restrictief gebruik
 - Binnen de kadastrale werkzone (binnen de werf, onder bepaalde voorwaarden – zie CV)
bvb 411, 921,...
 - Op andere bestemming : Studie ontvangende grond
- Bouwkundig bodemgebruik:
(onderfundering wegenis, weg in ophoging, omhulling rioolbuizen, taludlichamen, ...)
- Vormvast product: bakstenen, dakpannen, zandcementmengsels, betonproducten

Lijst Bouwkundig Bodemgebruik (voorbeeld)

- ❑ Verharde wegen en paden in ophoging
 - ❑ Taludlichaam (massief boven maaiveld)
 - ❑ Steeds afdek met leeflaag (= bodem!) of verharding
 - ❑ Zate (8), grondverbetering = bodem!



Driedelige Code

- Het eerste cijfer (X) : als bodem BUITEN de kadastrale werkzone.
- Het tweede cijfer (Y) : als bodem, bouwkundig bodemgebruik of vormvast product BINNEN de kadastrale werkzone.
- Het derde cijfer (Z) : voor BOUWKUNDIG BODEMGEBRUIK of in een VORMVAST PRODUCT.

(attesteert enkel de milieuhygiënische kwaliteit voor bouwkundig bodemgebruik of gebruik in een vormvast product, en doet geen uitspraak over de bouwtechnische kwaliteit.)

Legende

Cijfer	Bodem buiten KWZ (X)	Bodem, bouwkundig bodemgebruik* of in een vormvast product binnen KWZ (Y)	Bouwkundig bodemgebruik/vormvast product*
0	onbekend	onbekend	onbekend
1	(vrij gebruik)	vrij gebruik	vrij gebruik in een bouwkundige of vormvaste toepassing
2	vrij gebruik	mits toepassing Codes van Goede Praktijk	
3	gebruik I tem V mits studie ontvangende grond		
4	gebruik III tem V mits studie ontvangende grond		
5	gebruik IV tem V mits studie ontvangende grond		
6			
7	gebruik V mits studie ontvangende grond		
8			
9	geen gebruik mogelijk	geen gebruik mogelijk	geen gebruik mogelijk

Maximale gehalte stenen en BVM

	Afvoer als bodem (X)	Gebruik binnen KWZ (Y)	Bouwkundig bodemgebruik (Z)
Bodemvreemde materialen			
plastic, metaal, afval,...	Samen <1%	<1%	<1%
Steenachtige materialen (sintels, assen, glas...)		25%	25%
Niet natuurlijke stenen			
Bakstenen, betonbrokken, ...	<5% én kleiner dan 50 mm		

The background image shows a construction site with a large, dark, curved concrete structure, possibly a tunnel or a large culvert. A white car is visible through an opening in the structure. The ground is dirt and there are some construction materials and equipment in the background. A large blue pentagon-shaped overlay is on the right side of the image.

Technisch verslag

Webinar 4 mei 2021

GRONDTRANSPORTEN VAN
VLAANDEREN NAAR
WALLONIË, EN VICE VERSA

Doelstelling Technisch Verslag

- ❑ Wat kan ik doen met de uit te graven bodemmateriële?
 - ❑ 3-delige code → **gebruiksmogelijkheden**
- ❑ Moet ik op iets letten? **Uitvoeringsbepalingen**
- ❑ Essentie van het TV:
 - ❑ **Opmetingstabel**
 - ❑ **Zoneringsplan**
 - ❑ **Uitvoeringsbepalingen** – in Conformverklaring opgenomen
- ❑ Grondbank : basis voor de opvolging van de volumebalans in uitvoering

Veel voorkomende uitvoeringsbepalingen

- ❑ Steengehalte / BVM (steenachtige of niet-steenachtige) : afzeven ?
- ❑ Bijkomend onderzoek → vaak beperkt voor gebruik als bodem op nieuwe bestemming
- ❑ Begeleiding door eBSD nodig ?
- ❑ Grondwaterverontreiniging – Signaalfunctie : bemaling
 - ❑ controle effluent vereist? Zuiveringsinstallatie? Lozingsvergunning?
 - ❑ Contacteer EBSD (bestek/uitvoering)

Opmetingstabel

Partij	XYZ	Volume (m³)	Omschrijving	Niet natuurlijke stenen > 5% of > 50mm?	Bodemvreemd materiaal > 1%?	Som NN stenen/ steenachtig materiaal > 25%?	Bodemvreemd niet steenachtig materiaal > 1%?
1	211	2800	zand				
2	411	1200	zand, puin	x			
Totaal		4450					

Zoneringsplan



Ontgravingszone:

Van 0 tot max 5.0 m-mv: Milieuhygiënische code **211**

De gronden kunnen vrij herbruikt worden op gronden met bestemming beperkingen voor het herbruiken van de gronden. Ze mogen eveneens



Ontgravingszone:

Van 0 tot 0.80 m-mv: Milieuhygiënische code **411**

De gronden kunnen herbruikt worden op gronden met bestemmingstype 3 t.e.m. 5, mits uitvoering van een studie ontvangende grond. Binnen de kadastrale werkzone gelden er geen beperkingen voor het herbruiken van de gronden. Ze mogen eveneens herbruikt worden binnen een bouwkundige of vormvaste toepassing



Ontgravingszone en kadastrale werkzone code 211 en 411



= boring

Conformverklaring Technisch Verslag

conform art.186 van het Vlarebo

Geldig tot 27/05/2020

NR.: 2024-20-302671

Aanvrager

Bouwheer

Erkende Bodemsaneringsdeskundige

Referentienummer TV:

25-03-2020

Referentienummer Zonerings Plan:

25-03-2020

Referentienummer Extra Info:

Locatie Werf

Bestemmingstype(s) III

Overzicht milieukwaliteiten uit het technisch verslag

3-delig nr XYZ	Lot/batch nr	Beschrijving	Diepte	% Stenen	Volume (m³)	Type
211	1	zand, zeer fijn, matig siltig, matig tot sterk kiezelhoudend, zwak tot matig ijzerhoudend, zwak tot matig steenhoudend, zwak tot sterk baksteenhoudend, licht beigebruin tot bruin	0,00 - 3,61	>5% en/of >50mm	3935	Uitgegraven Bodem

999	2	zand, zeer fijn, matig siltig, matig steenhoudend, matig baksteenhoudend, donker grijsbruin		>5% en/of >50mm	550	Uitgegraven Bodem
000	3		0,00 - 0,30		200	Vlarema
411	4	zand, zeer fijn, matig siltig, zwak baksteenhoudend, donkerbruin	0,30 - 0,60		200	Uitgegraven Bodem
921	5	zand, zeer fijn, matig siltig, zwak tot uiterst gestabiliseerd zandhoudend, zwak wortelhoudend, zwak tot matig steenhoudend, zwak baksteenhoudend, lichtbruin tot donker bruingrijs	0,00 - 0,50		850	Uitgegraven Bodem
211	6	zand, zeer fijn, matig siltig, zwak tot matig ijzerhoudend, zwak baksteenhoudend, bruingrijs tot donkergrijs	0,50 - 1,00		850	Uitgegraven Bodem
211	7	zand, zeer fijn, matig siltig, zwak tot matig baksteenhoudend, zwak steenhoudend, zwak ijzerhoudend, donkerbruin	0,00 - 1,00		900	Uitgegraven Bodem

(Deel)partij: één of meerdere milieukwaliteiten die samen worden uitgegraven en vervoerd (dus niet selectief worden uitgegraven).

Actiepunten ter voorbereiding van de werken voor Technisch Verslag

Ten laatste bij de start van de werken moet de bouwheer een deskundige de opdracht geven voor de begeleiding van de werken. Deze begeleiding houdt in dat na verwijdering van de asbesthoudende top laag met code 999 een terreininspectie gebeurt om vast te stellen of de onderliggende grond asbestonverdacht is.

Vooraleer Grondbank vzw een grondverzettoelating kan afleveren, moet zij de bevestiging krijgen van deze opdracht en dienen de gemaakte afspraken overgemaakt te zijn.

Aanvullende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen

Het technisch verslag en het zoneringsplan werden aangepast, het is van belang dat de aannemer over de laatste versie beschikt (R195048.011 dd 27/05/2020). Deze conformverklaring werd opgemaakt rekening houdend met de verklaring van de deskundige dat partij 5 niet zal worden afgevoerd.

Partij 5 - code 921

De uitgegraven bodem met milieuhygiënische kwaliteit 921 kan binnen de kadastrale werkzone als bodem hergebruikt worden, mits toepassing van de Codes van Goede Praktijk. Dit impliceert dat de partij moet gebruikt worden onder een verharding of leeflaag. De partij werd niet geanalyseerd op PCB's. In het geval deze partij wordt toegepast buiten de kadastrale werkzone zijn controlestenen en analyse op PCB's noodzakelijk. Grondbank vzw dient te beschikken over de analyseresultaten en de interpretatie door een erkende bodemsaneringsdeskundige, alvorens een grondverzettoelating te kunnen afleveren.

Kadastrale werkzone

De grenzen van de kadastrale werkzone komen overeen met de grenzen van de projectzone.

Niet natuurlijke stenen en bodemvreemd materiaal

Er werd een verhoogd gehalte aan stenen vastgesteld (partijen 1, 2, 5 en 7) Afhankelijk van het gebruik van de uitgegraven bodem als bodem (binnen of buiten de kadastrale werkzone) of als bouwkundig bodemgebruik/vormvast product zal afzeving al dan niet vereist zijn.

Geldigheidsduur van een TV (Conformverklaring)

- ❑ Analyses: 2 jaar
- ❑ TV: 2 jaar na ondertekening van het verslag
 - ❑ Start der werken binnen de geldigheidsduur: geen actualisatie vereist (onder voorbehoud van navolging traceerbaarheid)
 - ❑ Start der werken na verloop geldigheid: actualisatie door erkende bodemsaneringsdeskundige – minimum terreinbezoek
- ❑ Specifieke situaties
 - ❑ Wijziging ontwerp
 - ❑ Wetswijzigingen, vaststelling ongekende verontreiniging, ...
 - ❑ Bvb. gewijzigde normen 1 april 2019



Wallonie → Flandre
Flandre → Wallonie

Webinar 4 mei 2021

GRONDTRANSPORTEN VAN
VLAANDEREN NAAR
WALLONIË, EN VICE VERSA

Algemene principes :

- ❑ Voor het gebruik van uitgegraven bodem (bodemmateriële in Vlaanderen):
 - ❑ Normen en voorwaarden
 - ❑ Bemonsteringsstrategie
 - ❑ Te analyseren parameters (analysemethode)
 - ❑ Transportdocumenten,....

... van het ontvangende gewest zijn altijd van toepassing !

- ❑ MAAR, in bepaalde gevallen heeft u ook verplichtingen in het gewest van herkomst
- ❑ OPGELET! Gewestgrensoverschrijdend transport = transport van afvalstoffen

Transport Vlaanderen → Eindbestemming Wal

- Verplichtingen t.a.v. de Vlaamse erkende bodembeheerorganisatie:
 - Technisch verslag en Conformverklaring beschikbaar (TV + CTV) : **Melding transport VL → Wal** (volumebalans opvolgen)
 - Technisch verslag en Conformverklaring niet beschikbaar (TV + CTV) : **Geen verplichtingen**
- Verplichtingen t.a.v. Walterre:
 - Werf < 10 m³ en niet-verdacht : **Geen verplichtingen**
 - Werf > 10 m³ of verdacht: **RQT + CCQT + notification de mouvement des terres**
- Algemeen : gewestgrensoverschrijdend transport: identificatieformulier afvalstoffen

Transport Vlaanderen → TOP (IA) Wallonië

- ❑ Verplichtingen t.a.v. de Vlaamse erkende bodembeheerorganisatie :
 - ❑ Technisch verslag en Conformverklaring beschikbaar (TV + CTV) :
Melding transport VL → Wal (volumebalans opvolgen)
 - ❑ Technisch verslag en Conformverklaring niet beschikbaar (TV + CTV) : **Geen verplichtingen**
- ❑ Verplichtingen t.a.v. Walterre:
 - ❑ Werf < 10 m³ en niet-verdacht : **Geen verplichtingen**
 - ❑ Werf > 10 m³ of verdacht : **Notification de mouvement des terres**
- ❑ Algemeen : gewestgrensoverschrijdend transport: identificatieformulier afvalstoffen

Transport Wallonië → eindbestemming Vlaanderen

- ❑ Verplichtingen t.a.v. Walterre:
 - ❑ Werf < 10 m³ en niet-verdacht : **Geen verplichtingen**
 - ❑ Werf > 10 m³ of verdacht : **RQT en CCQT en NMT**
- ❑ Verplichtingen t.a.v. de Vlaamse erkende bodembeheerorganisatie :
 - ❑ Werf > 250 m³ of verdacht : **TV en CV + Grondverzettoelating aanvragen Wal → VI**
 - ❑ Werf < 250 m³ én niet-verdacht : **Geen verplichtingen**
- ❑ Algemeen : gewestgrensoverschrijdend transport: identificatieformulier afvalstoffen

Transport Wallonië→ TOP (IA) Vlaanderen

- ❑ Verplichtingen t.a.v. Walterre:
 - ❑ Verdacht terrein: **RQT + CCQT + Notification mouvement des terres**
 - ❑ Niet-verdacht terrein: **Notification mouvement des terres**

- ❑ Verplichtingen t.a.v. de Vlaamse erkende bodembeheerorganisatie :
 - ❑ **Notification de transport Wal→ VL**

- ❑ Algemeen : gewestgrensoverschrijdend transport: identificatieformulier afvalstoffen

Combiner RQT – TV

- ❑ Kunnen gegevens hergebruikt worden voor RQT / TV in ander gewest?
 - ❑ Bemonsteringsstrategieën : verschillend
 - ❑ Te analyseren parameters : verschillend
 - ❑ Analysemethoden : verschillend (métaux lourds)
 - ❑ Verschillende normen en voorwaarden (Code Wallon ≠ 3-delige code)
 - ❑
- ❑ Opgelet : Opdrachtgevers hebben geen verplichtingen t.a.v. het andere gewest
- ❑ Consultez votre expert sol / eBSD

Groupe de travail 3 régions

- ❑ Depuis début 2020
- ❑ Initiative de la Grondbank
- ❑ Participants : administrations – fédérations – vito – issep – organisations de gestion de terres
- ❑ Mission:
 - ❑ Éviter de doubles procédures
 - ❑ Synchroniser les procédures dans les 3 régions
 - ❑
- ❑ Étude vito – issep (méthodes analytiques – stratégies -...)

Terminologie 2 gewesten

	Vlaanderen		Wallonië	
Deskundige	Erkend Bodemsaneringsdeskundige	eBSD	Expert sol	
Bemonstering	Technisch Verslag Conformverklaring	TV CV	Rapport de Qualité des Terres Certificat Contrôle Qualité des Terres	RQT CCQT
Traceerbaarheids- procedure	Aanvraag transport Melding transport Grondverzettoelating Grondtransportmelding Eindverklaring Bodembeheerrapport	- - GVT GTM EV BBR	Notification mouvement des terres Notification mouvement des terres Document de transport Document de transport Notification de réception Accusé de réception	NMT NMT DT DT NR AR
Opslag en verwerking	Tijdelijke opslagplaats Centrum voor GrondReiniging	TOP CGR	Installation Autorisée Installation Autorisée	IA IA

Afkortingen

BBR	Bodembeheerrapport	SAP	Standaard Analyse Pakket
BVM	Bodemvreemde materialen	SOG	Studie Ontvangende Grond
CGR	Centrum voor Grondreiniging	TOP	Tussentijdse Opslagplaats
CSV	Centrum voor Slibverwerking	TV	Technisch Verslag
CvGP	Code van Goede Praktijk	CTV	Conformverklaring Technisch Verslag
eBBO	Bodembeheerorganisatie	VG	Verantwoordelijke Grondverzet
eBSD	Erkende Bodemsaneringsdeskundige	VLAREMA	Vlaams Reglement inzake Duurzaam Materialenbeheer
GTM	Grondtransportmelding	VLAREBO	Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering
GVT	Grondverzettoelating	VO	Verontreiniging
KWZ	Kadastrale Werkzone	W-TOP	Werfgebonden Tussentijdse Opslagplaats